CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Conserve a embalagem em local arejado, afastado do fogo e do calor. Mantenha o produto em sua embalagem original.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Composto de Ação Anticoagulante
Nome Comum: Brodifacoum
Ação Tóxica: Fragilidade capilar e
hemorragias (acúmulo do efeito).

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 injetável e tratamento sintomático

e tratamento sintomatico Telefone de Emergência: (14) 3492-1947 Telefone do Centro de Informações Toxicológicas (CEATOX): 0800 014 8110 (24

Composição por 100a

	Brodifacoum (Princípio ativo)	0,005% p/p
	Benzoato de Denatonium (Desnaturante)	0,002% p/p
	Corante	0,001% p/p
	Veículos Atrativos	99,992% p/p

AUP SIF / DIPOA NO 033;2005

Registro no Ministério da Saúde: Nº 3.2699.0002.001-2

Lote:

Data da Fabricação:

Prazo de Validade: 02 (dois) anos após a data da fabricação.



O PRODUTO RATUM ISCA É EFICAZ CONTRA RATOS E CAMUNDONGOS SELVAGENS.

Peso Líquido: 25g



"ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO."

MODO DE USAR:

Para aumentar a atratividade da isca, romper ou cortar os saquinhos, colocandoos nas trilhas e perto das tocas em que se perceba a presença de roedores. Após 7 ou 8 dias, verificar o consumo de isca. Reforce os pontos onde o consumo tenha sido maior, para que toda a colônia tenha oportunidade de ingerir a isca pelo menos uma vez.

Durante a aplicação utilize luvas de borracha e observe as restrições e cuidados de uso, descritas nesta embalagem.



RESPONSÁVEL TÉCNICO: Albertino F da Silva - CRQ-IV nº 004.326.544 FABRICADO POR: SERVER QUÍMICALTDA-Rua Norberto de Carvalho,

1473 - Lorenzetti - CEP: 17560-000 - Vera Cruz - SP Indústria Brasileira.